





4	THE ALL	\sim
	57490	. 1

This book must not be taken from the Library building.







DICTIONNAIRE

DES

SCIENCES NATURELLES.

PLANCHES.

ZOOLOGIE: ORNITHOLOGIE.

STRASBOURG, DE L'IMP. DE F. G. LEVRAULT.

DICTIONNAIRE

DES

SCIENCES NATURELLES.

Flanches.

2. PARTIE: RÈGNE ORGANISÉ.

Zoologie.

ORNITHOLOGIE,

PAR

M. DUMONT DE SAINTE-CROIX,
Membre de plusieurs Sociétés savantes.

PARIS.

F. G. LEVRAULT, LIBRAIRE-ÉDITEUR, rue de la Harpe, n.º 81, Même maison, rue des Juifs, n.º 33, à STRASBOURG. 1816 — 1830.



TABLE DES PLANCHES

Dτ

DICTIONNAIRE DES SCIENCES NATURELLES.

ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE.

				_	
N.º	FAMILLES.	GENRES ET ESPECES.	RENVOI A) TEXTE.		N.º du
d'ordre.	FAMILLES.	GENRES EI ESPECES.	Tome.	Page.	cahier.
			_		_
1	Vautours	Roi des vautours Vautour brun	56 56	534 518	1
2	Idem	Percnoptère d'Égypte	56	542	١,
3		Griffon (Lämmer-Geyer)	20	162	ļ.
3	1dem	Grand vautour des Andes	56	529	53
4	FAUCONS	Faucon ordinaire	16	210	5
	GERFAUTS	Gerfaut	16	229 344	1 3
5	Aigles	Aigle commun	15.	83	1
•		Pygargue	1 1 S.	349 83	1
			1	351	}
6	Idem	Balbuzard	15.	83	3
U	140,000	Caracara	7	5	,
		Huppart	1	36o	i
_	Idem	11uppare	1 S.	83	(.
7	1	Petit autour de Cayenne.	1	360	2
		l and a de oujenner	1 5.	83	}
			1	353	}
		Grande harpie d'Amérique	1 5.	83 304	(
8	Idem		20	335	2 2
		Petit aigle de la Guiane.	1 1 5.	83	1
			1	353	1
9	Idem	Aigle destructeur	18	83	53
			20	304	33
	AUTOURS	Autour de la Nouvelle-Hol-	1 1	1	1
10	₹.	. lande	15	36	5
	EPERVIERS	Épervier hrun moucheté	15	30	5
		Bondrée huppée de Java	5	147	1
11	Buses	1	5 S.	21	8
	7.7	Buse à queue blanche	58.	152	,
12	MILANS	Milan parasite	31	60	-8

D. H. HILL LIBRARY North Carolina State College

N.º	VANIE I I'C	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEXTE.		N.º
d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPECES,	Tome.	Page.	cahier.
12	MILANS	Élanier ou Milan de la Ca-	_		
	MILLANS	roline	31	63	8
13	BUZARDS	Buzard à sourcils blancs	5 5.		7
	Messagers	Messager	48	100	(
1.4	Сноветтея	{	8	245	111
		Chat huant	9	94)
15	Pie-crièches	Pie-grièche commune	40	221	١
16	Idem	= = lumlée = = Geoffroy	40	221	1
10	laem	Langrayen à ligne blanche.	25	236	
17	Idem	Cassican à queue étagée	7	222	9
		Bécarde grise	40	187	ı
18	Idem	Choucari violet, male	9	93	
		Béthyle pie	4.5	82	!
19	TYRANS	Tyran à ventre jaune	33 56	196	
- }	MOUCHEROLLES	Schet roux du Sénégal	48	60	1
20	Id. A QUEUE COURTE	Fourmillier à oreilles blan-			
- 1	Gobe-Mouches	ches Gobe-mouche à ventre rouge	17	314 \ 75	> 7
1		de la Nouvelle-Hollande.	33	81	•
21	Gymnocéphales	Choucas chanve	9	93	i
	Céphaloptéres	Céphaloptère orné du Brésil	11	31	
	PHILEDONS	Philédon moine	39	410	!
	PROCNIAS	Procnias à gorge nue et ca-		1,7	53
Ì		ronculée	11	28	93
٦,	Cotingas	Cotinga cordon bleu	43 11	543 25	
		Jaseur de Bohème	24	185	35
	DRONGGS	Drongo à rames	13	512	49
ì	(Tangara chlorotique	29 52	196	49
25	TANGARAS		3 8.	16	
		Grand tangara de la Guiane	52	186	6
			- 1	188	
		Tangara du Canada	44	138	
26 A	ldem		52	203	7
	- (Jacapa	24	83	•
	1	1	13	434 1 129	
27 1	dem	Diable enrhumé	52	191	
-/ [Palmişte	37	291	6
- 1	ŧ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	52	100	

54. 11H 6 ..

1818 C 11. 15. 11.

-					
N.º			REI	N.º	
d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	AU	TEATE.	du
a orare.	1		Tome,	Page.	cahier.
	(ar-	Nr. 1		١,	į
28	Mertes	Merle commun	30	130	1
	LORIOTS	Loriot d'Europe	27	210	1 2-
	NI	Gralline noire et blanche	19	180	35
29	Merles.,	Cincle on Merle d'eau		181	1
		Oiseau de paradis rouge .	9	23 ₄ 506	ļ
30	CORBEAUX	Mainate de Java	37	100	32
		i .	28		1
31	Lyres	Ménure lyre	27	442 50	35
		Traquet commun	55	145	!
32	BEC-FINS OU SYL-	}quot communities	4	247	1
	VAINS.	Rouge-gorge à dos bleu) ¹	325	2 ;
		i	46	390	1
33	SYLVAINS	Fauvette subalpine (mâle).	16	25 4	í
33	SYLVAINS	Mérion natté	30	117	36
		Rossignol commun	4	211	ì
3.4	Idem	{	1 5.	1.5	1
		Pegot des Alpes	4	236	2+
	l	1	38	233	١
		(Treated total 170	4	261	í
35	Idem	Troglodyte d'Europe	55	403	1
		Roitelet huppé	46	150	
36	Bec-fins	Hochequeue lavandière	21	262	25
50	DEC-FIRS	Farlouse pipi	16	193	1
			41	105	,
		Manakin tijé	28	482	1
37	MANAKINS	Rupicole orange ou Coq de			33
		roche	46	452)
20	77	Eurylame corydon	S.	-)
38	Idem	Coq de roche ou Rupicole		1 .	53
		vert	46	453	•
39	HIRONDELLES	Martinet commun	29	283	25
		Hirondelle des fenêtres	21	214	23
40	Encoulevens	Podarge gris	42	54	27
	Mésanges	Engoulevent d'Europe	14	488	-/
41	ALOUETTES	Mésange bleue	30	188	24
	1.	Alouette cochevis	1	503	2.4
42	MOINEAUX	Bruant commun	5	356	27
-		Passerine à cou noir	38	39	- 1
.;3	Idem	Moineau friquet Tisserin républicain	31	543	25
		Pinson commun	54	410	
-44	Idem	A MISON COMMUN	41	77	1
.,		Chardonneret commun	8	190	2.4
		Januarier Commun.,	17 26	398	
	1	Veuve à épaulettes	41	528 88	
45	Idem	Gros-bec commun			27
		1 commun	. 19	477	

N.º	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	RENVOI AU TEATE.		N.º du
d'ordre.	PAMILLES.	GE, RES ET ESPECES.	Tome.	Page.	cabier.
			_		
46	MOINEAUX	Bouvreuil ordinaire	5 5 S.	289 58	25
+7	Idem	Coliou à dos blanc Durbec rouge	10 13	177 60 560	ì
.:8	Merles Corbeaux	Pique-bœuf d'Afrique Glaucope cendré	41	32	29
49	TROUPIALES	Cassique huppé	6 7	93 231	ĺ
		Troupiale à queue étagée Carouge jamacaii	55	496 131	28
50	Idem	Pit-pit bleu	55 41	500 169)
51	SITTELLES	Sittelle commune ou Tor-	15	198	27
52	CORBEAUX	Corbeau commun	49 10	3 ₄ 5 3 ₇ 8	}
53	Idem	Pie d'Europe Geai d'Europe Cassenoix ordinaire	40 18	21 ₄ 25 ₂	3 о
54	Idem	Rollier commun	46	177	32
55	HUPPES	Épimaque promé61 Synallaxe du Chili	46 15 51	173 77	53
56	GRIMPEREAUX	Grimpereau d'Europe Picucule de Cayenne	19	438 458	30
57	Idem	Guit-guit noir et bleu Echelette ou Grimpereau de	20	87	3 3
58	Idem	muraille	14 17	167 331	
50		Sucrier des Antilles	50 51	268	53
59	Idem	Héorotaire écarlate Sous - manga à plastron	20	569	
6 o	Colibris	Colibri topaze	50 10	26 4+	33
61	Huppes	Oiscau-mouche à long bec. Épimaque à paremens frisés	35 15	491 77	
62	Guériers	Huppe commune	22 20	49 46	3.4
63	Momots	Momot à tête bleue Alcyon Vintsi	32 1	422 456	
0.5	,	= inédit de la Nou- velle-Hollande	1	445	4
64	Moucherolles	Todier vert	54 41	344	33
65		Calao rhinocérus	6	198	35

N.º			RENVOI AU TEXTE.		N.º
d'ordre.	FAMILLES.	GENRES ET ESPECES.	Tome.	Page.	du cahier
66	JACAMARS	Jacamar à queue rousse	24	72	i
00	DACAMANS	Jacamerops jacamarici	24	7-1	3.4
		Pic vert	40	77 169	}
67	Pics	Torcol d'Europe	54	530	33
68	Coucous	Coucou d'Europe	11	103	i
		Coua huppé de Madagascar.	11	129	1
69	Idem	Coucal noirou	11	445	1
	7.7	Petit indicateur.	11	150	
70	Idem	Barbacou à bec rouge	11	151	17
		Scythrops de la Nouvelle-			l
71	Idem	Hollande	48	247	١
		Malcoha rouverdin	46 52	375	١
72	BARRUS	Barbu à gorge noire	4	46	j
1-	DARBES,	Tamatia noir et blanc	4	55	33
	Anis	1	52	166)
73	Couroucous	Petit ani	2	155	3.4
ì		Gouloucou a ventre jaune	11	258 310	
	_	Aracari à ceioture rouge	,	23	١
74	Toucans	1	55	3.4	33
		Toucan Toco	55	28	١
75	PERROQUETS	Ara tricolor	2	309	Ì
/ I		Kakatoės banksien	39 39	23 118	12
76	Idem	Perroquet noir à trompe	39	94	12
	TOURACOS	Perruche ingambe	39	68	١
77	MUSOPHAGES	Touraco louri	55	5.4	30
ì		Musophage violet	33	448	30
78	ALECTORS	Hocco mitou	1 S. 21	255	}
· ')	PEINTADES	Peintade commune	38	269	
79	PAGNS	Paon domestique	37	352	18
	DINDONS	Dindon domestique	13	257	
80	FA15ANS	Coq ordinaire	16	220	l
	r	Faisan doré Rouloul de Malaca	16	156	
81	TETRAS	Turnix à bandeau noir	46 56	338 j	50
82	FAINANS	Faisan Argus ou Luen	16	159	
83	Idem	Monaul resplendissant	32	438	54
8.,		Tinamou du Brésil	54	386	
0.4	TETRAS	Grand tétras	59	204	18
	7.1		53	321	
85	Idem	Caille nattée (mâle)	38	448	36
		· ·	- 0 ,	1	

	1			IOVA	N.º
N.º	FAMILLES.	GENRES ET ESPÈCES.	AU	TEXTE.	du
d'ordre.	FAMILLES.	GENRES EX ESPECES.	Tome.	Page.	cabier.
			Tome.	rage.	cabier.
					_
85	TETRAS	Perdrix rouge	38	431	36
	KAMICHIS	Mégapode ou Tavon huppé.	29	414	-
86	TETRAS	Francolin eriard	38	443	5.4
	1	Colombar on Pigeon d'Abys-	1	1 77.	i
		sinie	10	82	ı
87	Pigeons	<	40	368	50
•		Goura ou Pigeon couronné	Ì		(
,	ļ	des Indes	40	302	1
88	BRÉVIPENNES	Autruche de l'anc. contin.	3	315	{ .
89	DREVITERALS	Casoar à casque	1 7	190	13
90	OUTAROES	Grande Outarde	37	105	ί.
90	PLUVIERS	Pluvier à collier	42	23	ı
91	VANNEAUX	Vanneau commun	56	477	1
9.	HUITRIERS	Huîtrier	22	33	119
92	CARIAMA	Cariama	7	99	l l
92	COURE-VITE	Coure-vite	11	229	}
93	GRUES	Agami	1	277	í.
90	GRUES	Grue conronnée	19	523	3
94	Idem	Héron commun	21	20	l .
94	Tuem	Savacou	47	527	10
95 }	COURLIS	Rhynchée de Madagascar.	45	425	
3, (GRUES	Caurale d'Amérique	7	289	23
96 }	CICOGNES	Cigogne blanche	9	209	í
30	JABIRUS	Jabiru	24	62	•
Š	OMBRETTES	Ombiette	36	100	19
97	Bec-ouverts	Bec-ouvert	4	186	
,	DEC-OUVERIS	Bec-ouvert.	8	5:	1
98	SPATULES	Spatule rose	50	109	ĺ.
90 (TANTALES	Tantale d'Afrique	52	209	20
- 1		i ·	4	109	ì
99	BÉCASSES	Bécasse ordinaire	4 5.	56	Ι.
99	D. C.	Paugo	4	63	24
ĺ		Barge commune	4 S.	17	•
100	Idem	Ibis sacré	22	418	1
	raem	Courlis d'Enrope	11	248	20
ĺ		Maubéche grise	29	352	ń
101	Idem	-	10	109	53
- 1		Combattant	29	351	23
- 1			55	325)
102	Idem	Tourne-Pier.*, Coulon chaud	55	101	
402	4 W C 1/1 1	OEdicnéme à longs pieds.	35	406	49
103	Idem	Échasse à manteau noir	14	159	i
103	AVOCETTES	Avocette à calotte noire	3	337	21
104	Bécasses	Phalarope roux	39	422	
104	DEC-3515	Héliorne ou Grebe-foulque.	20	473	49
105 €	KAMICHIS	Kamichi cornu	24	338	
.05	JACADAS	Jacana commun	24	78	22
,					

N.º FAMILLES. GENRES ET ESPÈCES. RENVOI AU TEXTE.	N.º
d'ordre.	du
Tome- Page.	cahier.
106 RALES Râle-d'eau d'Europe 44 409	22
Foulques Foulque maurelle 17 286	
Hydrogallineou Pouled'eau commune	
Talève ou Poule sultane or	49
dinaire 52 145	
GLABÉOLES Glaréole perdrix 19 24 1	
FLAMMANTS Flammant commuo 17 93	22
CANABOS Céréopsis cendré 7 449	
- Traditables Concontain plue Blaire, ou Dec-	35
en-fourreau	
PLONGEONS Grébe cornu	
(Pingoins Pingoin commun. 41 55	14
MANCHOTS Grand manchot 29 10	
Petrels Pétrel damier 39 234 1	
112 MOUETTES Stercoraire parasite 25 5	23
50 509	
Albatros commun (jeune). 1 424	
GOELANDS Godland a mantage guis 1 19 153 }	4
(Bas and 112)	
HIRONDEL DE MER. Sterne, Pierre-Garin 50 522	23
1 101 106 1	
rencan blace	
PELICANS	25
1 1 273 1	
Frégate ordinaire 17 369	50
Grand Cormoran 10 448	50
(PAILLE-EN-QUEUE. Paille-en-queue ou Phaëton 37 234	
117 ANHINGAS Anhinga 2 146	24
Cygne poir	
118 CANARDS Oie sauvage	23
Canard ordinaire (mâle) 6 364	
119 Idem Harle huppe 20 294	24

FIN DE LA TABLE DE L'ORNITHOLOGIE.



TABLE

ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES DE L'ORNITHOLOGIE,

(Le chiffre indique l'ordre de la planche.)

Acami. 95. Aigle destructeur. q.

commun. 5.

(Petit) de la Guiane. 8. Albatros commun. 113. Alexon inédit de la Nouvelle-Hollande, 63,

Vintsi. 63.

ALOUETTE cochevis. 41. pipi; voyez Farlouse | Calle nattée. 35.

pipi. 36. ANHINGA. 117. Anı des savannes. 73. ABA tricolor, 75. Aracari à ventre jaune. 74. Autour (Petit) de Cayenne. 7.

de la Nouvelle-Hollande. 10.

AUTRUCHE d'Amérique (Pied de l'). 88.

de l'ancien continent. 88. Avocette à calotte noire ou d'Europe. 103.

в.

BALBUZARD, 6. BARBACOU à bec rouge. 70. BARBU barbican (Bec du). 72. à gorge noire. 72. Barge commune. 99. Bécarde grise. 17. Bécasse ordinaire. 99. Bécassine de Madagascar; voyez Rhynchée de Madagascar. 94. Bec-croisé commun. 46. BEC-EN-CISEAUX. 114. BEC-OUVERT. 97.

Béthyle pie. 18. Bondrée huppée. 11. BOUVRELIL ordinaire. 46. BRUANT commun. 42. BUZARD à sourcils blancs. 13. Buse bondrée; voyez Bondrés huppéc. 11. à queue blanche. 11.

CALAO rhinocéros. 65. CANABB ordinaire, 110. CARACARA. 6. CARDINAL du Canada. 26. CARIANA. 92. Carouge jamacaii. 50. CASOAR à casque. 89. de la Nouvelle-Holl.de (Tête du). 80. Casse-noix ordinaire, 53, Cassican à queue étagée. 17. CASSIQUE huppé. 49.

CAURALE d'Amérique. 94. CÉPHALOPTÈRE orné du Brésil. 9.1 Céréorsis cendré. 109. CHARDONNERET commun. 44. CHAT HUANT, 14. CHOUCARI violet. 18. CHOUCAS chanve. 21. Cicocne blanche, 96. CINCLE OU MERLE d'eau. 29. Coléoramphe blanc, 109. Colibri topaze. 60. Corrou à dos blanc. 47.

COLOMBAR OU PIGEON d'Abyssinie. 87. COMBATTANT, 101. CONDOR. 3.

Coq ordinaire, 80.
Corbeau commun. 52.
Corbonan (Grand). 116.
Cothoga cordon-bleu. 23.
Cova huppé de Madagascar. 68.
Coucal noirou. 69.
Coucou d'Europe. 68.
Coucos-Chaud. 102.
Courbe-vite. 92.
Courbis d'Europe. 100.
Courou vouroubanou. 69.
Courou vouroubanou. 69.
Courou d'Europe (Bec de). 61.
Cynne noir. 118.

n.

Diable enrhumé(Tangara). 27.
Dindon domestique. 79.
Drongo à rames. 24.
Duc (Grand). 14.
Durbec rouge. 47.

E.

ÉCHASSE à manteau noir ou d'Europe. 103.
ÉCHALETTE. 57.
ENGOULEVENT d'Europe. 40.
ÉPERVIER brun mouchcté. 10.
ÉPINAQUE à paremens frisés. 61.

proméfil. 55.
ÉTOURNEAU commun. 61.
EURYLAME corydon. 38.

F.

FAISAN argus ou Luen. 82.

a doré. 80.
FARLOUSE pipi. 36.
FAUCON ordinaire. 4.
FAUVETIE SUBAlpine. 35.
FLAMMANT commun. 108.
FOU de Bassan. 115.
FOULQUE morelle. 106.
FOURMILLER à oreilles blan-

ches. 20.

FOURNIER LESSON. 58. FRANCOLIN Criard. 86. FRÉGATE Ordinaire. 116.

G.

Gear d'Europe. 53. Gerfaut. 4. GLARÉOLE perdrix. 108. GLAUCOPE cendré. 48. Gobe-Mouche à ventre jaune. Goéland à manteau gris. 115. Goura ou Pigeon couronné des Indes. 87. GRALLINE noire et blanche. 29. Grèbe cornu. 110. = foulque. 104. GRIMPEREAU d'Europe. 56. de muraille. 57. GROS-BEC commun. 45. Grue couronnée. 93. Guérier commun. 62. Guit-Guit noir et bleu. 57.

н.

HARLE huppé. 119.

HARPIE (Grande) d'Amérique.
8.

HÉLIORNE OU GRÈBE-FOULQUE.
104.

HÉOROTAIRE écarlate. 59.

HERON COMMUN. 94.

HIRONDELLE des fenêtres. 39.

HOCCO mitou. 78.

mituporanga; voy. Hocco mitou. 78.

HOCHEQUEUE lavandière. 36.

HUTTRIER. 91.

HUPPERT. 7.

HUPPE COMMUNE. 61.

HYOROGALLINE OU POULE D'EAU

τ.

Ibis sacré. 100. Indicateur (Petit). 70.

commune. 107.

J.

JABIRU. 96.
JACAMAR à queue rousse. 66.
JACAMÉROFS JACAMAR COMMUN. 105.
JACAPA. 26.
JASEUR de Bohème. 23.

W.

KAKATOËS banksien. 75. KAMICHI COPNU. 105.

T.

Labbe à longue queue; voyez Stercoraire parasite. 112. Langrayen à lignes blanches. 16.

Læmmergeyer. 2. Lobiot d'Europe. 28. Luen. 82.

M

MAINATE de Java ou des Indes orientales. 30.
MAICOHA FOUVERDIN. 71.
MARCHOT (Grand). 111.
MARTIN brame. 24.
MARTINET commun. 39.
MAUBÈCHE grise. 101.
MÉOAFODE OU TAVON huppé. 86.
MÉNURE lyre. 31.
MÉRION natté. 33.
MERLE commun. 28.

z d'eau. 29.

= palmiste. 27.

Mésange bleue. 41.

Messacer. 13.

Microcrosse Goliath; voyez

Perroquer noir à trompe.

76.

Milan de la Caroline. 12.

Milan de la Caroline. 12.

s parasite. 12.

Moineau friquet. 45.

Momor à tête bleue. 62.

Monaul resplendissant. 83. Musophage violet. 77.

ο.

ŒDICNÈME à longs pieds, 102. Ole sauvage. 118. Olseau de Paradis rouge. 30. Olseau-Mouche à long bec. 60. OMBRETTE. 97. OUTARDE (Grande). 90.

D

PAILLE-EN-QUEUE. 117. PALMISTE. 27. Paon domestique. 79. Passerine à cou noir. 42. Pégot des Alpes. 34. Peintade commune. 78. PÉLICAN blanc. 115. PERCNOPTÈRE d'Égypte. 2. Perdrix rouge, 85. Perroquet noir à trompe. 76. Perruche ingambe. 76. PETREL damier. 112. PHAETON (Grand); voyez PAILLE-EN-QUEUE. 117. PHALAROPE FOUX OU PLATYRHYN-QUE. 104. Philédon moine. 22. Ричтотоме (Bec du). 45. Pic vert. 67. Picucule de Cayenne. 56. Pie d'Europe 52. Pie-grièche commune. 15. = Geoffroy, 16. Iunulée. 15. Piceon d'Abyssinie. 87. couronné des Indes. 87. Pincouin commun. 111. Pinson commun. 44. Pique-вœиғ d'Afrique. 48. Pit-Pit bleu. 50. PLATYRHYNOTE brun. 64.

PLONGEON (Grand). 110.

PLUVIER à collier, 90.
PODARCE gris. 40.
POULE d'eau commune, 107.
s sultane ordinaire, 107.
PROCNIAS à gorge nue, 22.
PYGARGUE, 5.

B.

RME-D'EAU d'Europe, 106.
RHYNCHEE de Madagascar. 94.
ROTHELE Huppé. 35.
ROLLE de Madagascar. 54.
(Grand) violet; voyez
ROLLE de Madagascar. 54.
ROLLIER COMMUN. 54.
ROSSIGNOL COMMUN. 34.
ROUGE-GORGE à dos bleu. 32.
ROULOUL de Malacca. 81.
RUFICOLE OFANGÉ. 57.
vert. 38.

s.

SAVACOU. 94.

SCHER FOUX du Sénégal. 19.

SCYTHROPS de la Nouvelle-Hollande. 71.

SITTELLE COMMUNE. 51.

SOUI-MANGA à plastron rouge. 59.

SFATULE rose. 98.

STERCORAIRE Parasite. 112.

STERNE Pierre-Garin. 114.

SUCRIER des Antilles. 58.

SYNALLAXE du Chili, 55.

an.

TACCO (Bec du). 68. Talève ou Poule sultane ordinaire. 107. Tamatia noir et blanc. 72. Tangara chlorotique. 25. (Grand) de la Guiane. 25. TANTALE d'Afrique. 98. TAVON huppé. 86. Terras (Grand). 84. TINAMOU du Brésil. 84. Tisserin de Paterson; voyez Tisserin républicain. 43. républicain. 43. Todier vert. 64. Torcor d'Europe. 67. Toucan tuco. 74. Touraco louri. 77. TOURNE - PIERRE OU COULON-CHAUD. 102. TRAQUET commun. 32. TROGIODYTE d'Europe. 35. Trouriale à queue étagée. 49. Turnix à bandeau noir. 81. Tyran à ventre jaune. 19.


V.

Vanneau commun ou huppé.
91.
Vautour brun. 1.
Vautours (Roi des). 1.
Veuve à épaulettes. 45.

ZOOLOGIE.


ORNITHOLOGIE .

Accipitres.



VAUTOURS (1 le Roi des Vautours).






VAUTOURS 1 PERCNOPTÈRES le Percnoptère d'Egypte .





CONDOR ou GR! VAUTOUR des Andes.





- . FAUCONS. le Faucon ordinaire.
- 2. GERFAULTS. le Gerfault.







Protes puse! Turper descr! Contact set

AIGLES l'Aigle commun .

2 AIGLES pécheurs le Pygargue.



AIGLES. (1.BALBUZARDS). le Balbuzard.





AIGLES .

(1 AIGLES AUTOURS À TARSES EMPLUMÉS. le huppart.

(2 CYMINDIS : le petit autour de Cayenne .




ORNITHOLOGIE .

Accipitres.




AIGLES 1UTOURS le petit aigle de la binance.

ZOOLOGIE.




AIGLE destructeur. a . Tête vue de profil .







- 1. AUTOURS. l'Autour de la nouvelle hollande.
- 2. EPERVIERS. l'Epervier brun moucheté.





BUSES: \begin{cases} 1. BONDRÉES. Bondrée huppée, de Jana . \\ 2. PROPREM. DITES Buse à queue blanche.






MILANS. $\begin{cases} \text{c.} PROFREM^TDITS \text{ Milan parasite.} \\ \text{g.} ELANIERS. \text{El. ou milan de la Caroline.} \end{cases}$



ORNITHOLOGIE .


Accipitres.



1. BUZARDS. le B. a. sourcils blanes.

2. MESSAGERS. le Messager.





CHOUETTES $\begin{cases} 1.A & AIGRETTES. \text{ Grand Duc.} \\ 2.SANS & AIGRETTES. \text{ Chat-Huant.} \end{cases}$


a Boc du Grand Duc, ou de profil, de grandeur nat elle




ZOOLOGIE.


ORNITHOLOGIE.

Passereaux.




PIE-GRIÈCHES (1. PROPREMENT DITES. Pie-grièche commune .






PIE-GRIECHES.


2. HIRONDELLES. Langraven a ligne blanche.






1. CASSICAN à queue étagée.

2. BÉCARDE grise.






PIE-GRIECHES (2. BETHYLES, Choucari violet (mile)






1. TYRANN. le T. à ventre jaune.

2. MOUCHEROLLES. le Schet roux du Sénégal.




1. MOUCHEROLLES À QUEUE COURTE. le Fourmillier à oreilles blanches.
2.60BE-MOUCHES. le G.M. à Ventre rouge de la nouvelle hollande.





1. GYMNOCEPHALES le Choucas chauve.


2. CÉPHALOP TÈRES. Céphaloptère orné du bresil.




ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE.

Passercaux.




- 1. PHILEDON moine. 1.a . Bec vu en desous.
- 2. PROCNIAS à gorge nue et caronculée.



1. COTEVGA cordon bleu.

2. JASEUR de Bohême.






1. DRONGO à rames.

2. MARTIN brame.


1.



TANGARAS EUPHONES. 1 le Chlorotique.

TANGARAS GRON BECN. 2 le Cd Tan de la Guiane.

			÷.
		á.	× 9
4			




TANGARAS: \(\begin{aligned} \lambda \cdot CARDINALS & T. C. \text{ du Canada} \\ \daggrega \cdot RAMPHOCELE & le Jacapa \cdot \end{aligned} \end{aligned}.

.



TANGARAS PROPREMT DITS. 1 le Diable enchuné.
TANGARAS LORIOTS. 2 le Palmiste .






1. MERLE commun.

2. LORIOT d'Europe.





2. CINCLE on MERLE D'EAU.





1. OISEAU DE PARADIS rouge. 2. MAINATE de Java.






MÉNURE [yre.

₽ <u>-</u>

Passereaux.



1. TRAQUET commun.

2. ROUGE - GORGE à dos bleu.




ORVITHOLOGIE .



1. FAUVETTE subalpine / male. /
2. MERION natté.



Passereaux.




1. ROSSIGNOL commun.

2. PÉGOT des Alpes.




Passereaux.



1. TROGLODYTE d'Europe. 2. ROITELET huppé.



ZOOLOGIE.




1. HOCHEQUEUE lavandière.

2. FARLOUSE pipi.



Passereaux.



1. MANAKIV tijé .


2. RUPICOLE orange ou COODE ROCHE.







1. EURYLAUNE corydon 1. a. Bec vu en dessus. 2. COQ de roche ou RUPICOLE vert 2. a. Bec vu de profil.





- 1. JARTINET commun.
- 2. HIRONDELLE des fenètres.





1. PODARGE gris.


1.a.Bec vu de face . 1.b. Mandibule supérieure, vue en dessus. 3. c. Ongle détaché .

2. ENGOULEVENT d'Europe.

2.0. Mandibule supérieure, vue en dessus. 2.6. Ongle du milieu dent de .



Passereaux.




1. MESANGE bleue.

2.ALOUETTE cochevis.



Passereaux.




1.BRUANT commun.

2. PASSERIVE à cou noir.




Passereaux.



1. MOLVEAU friquet.

2.TISSERIV républicain.






- 1. PLVSON commun.
- 2. CHARDONNERET commun.



Passereaux.




1. VEUVE à épaulettes.

2. GROS-BEC commun.

3 . Bec du Phytotome.


.

Passereaux.




1. BOUVREUIL ordinaire.

2. BEC - CROISE commun.



Passereaux.




1. COLIOU à dos blanc.

2. DURBEC rouge.


s.a. Pred de grand nat.




Passercaux.




1. PIQUE - BŒUF d'Afrique. 2. GLAUCOPE cendré.





- 1. CASSIQUE huppé . 1.a. Bec vu en descue.
- 2. TROUPLALE à queue étagée. 2 a Ber ou en dessus.





1. CAROUGE jamacaii.


2. PIT - PIT bleu.



1. ETOURNEAU commun.


2. SITTELLE commune ou torchepot.


Passereaux.



1. CORBEAU commun.

2. PIE d'Europe.






1. GEAI d'Europe.

2. CASSENOLY ordinaire.



Passereaux.




.. ROLLIER commun.

2. ROLLE de Madagascar. 1. a. Bec vu de face 1/2 Grand.nat. 2. a. Bec vu de face 1/2 Grand.nat.




Passereaux.



1. GRIMPEREAU d'Europe.
2. PICUCULE de Cavenne.
2. a. Pied de grandeur naturelle.






1. GUIT - GUIT noir et bleu.

2. ECHELETTE ou GRIMPEREAU de muraille.



ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE.




1. FOURNIER Lesson. 2. SUCRIER des Antilles.



ZOOLOGIE.


ORNITHOLOGIE.

Passereaux.




1. IIEOROTAIRE écarlate.

2. 8001-MANGA à plastron rouge.




Passereaux.



1. COLIBRI topaze.

2. OISEAU-MOUCHE à long-bec.






1. PROMEROPS on EPIMAQUE à paremens frisés.
2. HUPPE commune. 3. Bec de Crave d'Europe.




ZOOLOGIE.



1. GUÉPIER commun.

2. MOMOT à tête bleue .






ALCYONS TÉTRADACTYLES.

(1. HCPPE's . l'aleyon Vintsi'.

2. SAVS HUPPES aleyon malit de !-





1. TODIER vert . 1. a . Bec ou en dessus.


2. PLATYRIINQUE brun. 2.a Bec vu en dessus.





CALAO rhinocéros.






1. JACAMAR à queue rousse.


2. JACAMEROPS jacamarici.




Grimpeurs.



1. PIC vert.
2. TORCOL d'Europe.




Grimpeurs.




COUCOUS.


1. PROPREMENT-DITS. Coucou d'Europe.

2. COUAS Coua huppé de Madagascer. 3. Bec du Tacco.






COUCOUS. . (1. COUCALS. Coucal noison. / Male. /
2. COUROLS. Courol vouroudrion, / Male. /



Grimpeurs.




COUCOUS. 2. BARBACOUS. barbacou 'a bec rouge.

Grimpeurs.




COUCOUS.

2.MALCOHAS. Malcoha rowerdin.



Grimpeurs.




1. BARBU à gorge noire.

- 2 . T.I.MATIA noir ct blane .
- 3. Bec du Barbu Barbican .




Grimpeurs.




1. ANI des savanes ou petit Ani.

2. COUROUCOU à ventre jaune.



Grimpeurs.




1. ARACARI à ceinture rouge.


2. TOUCAN Toeo.



ZOOLOGIE.




PERROQUETS. (1. ARA tricolor.)
2. KAKATOES bancksien.



ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE .

Grimpeurs.




PERROQUETS.

a Le bee ouwert et hierant voir la langue.

2. PERROCHE ingambe.



Grimpeurs.




1. TOURACO louri.

2. MUSOPHAGE violet .




Gallinacées.



1. HOCCOS. Hocco mitou.


2. PEINTIDES. Peintade commune.





- 1. PAONS . Paon domestique .
- 2. DINDONS. Dindon domestique.






- 1. COOS. Coq ordinaire.
- 2. FALSANN. Faisan doré.



Gallinacés.




1. ROULOUL de Malacea.


2.TURNIX à bandeau noir.



FAISAV ARGUS on LUEN.




Gallinacés.



MONAUL resplendissant.






. TIVINOUS. Tinamou du Brésil.

2 . TÉTRAS. Grand Tétras .

100 . .

Gallinacés.




1. CAILLE nattée. [male.]

2. PERDRIX rouge.



Gallinacés.




1. MÉGAPODE ou TAVON huppé. 2. FRANCOLIN criard.



ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE.

Gallinacés.




- 1. COLOMBAR ou Pigeon d'Abyssinie.
- 2. GOURA ou Pigeon couronné des Indes.




Echassiers.



1. AUTRUCHE de l'ancien continent . (struttio.) 2. Pied de L'AUTRUCHE d'Amérique ou nandou (Rhea.)






- 1. CASOAR à casque, de l'ancien continent.
- 2. Tête du CASOAR de la Nouvelle Hollande.

2 a Extrémité de l'aite, armée de son piquant 2 b Plume du dos 2 c Adem du croupion 2 d 1d du dos d'un jeune casoax.




ZOOLOGIE.



- 1. GRANDE OUTARDE.
- 2. PLUVIER à collier.
- 3. Bec de l'adionème.








1. VANNEAU commun.

2. HUTTRIER.




Echassiers.




1. CARLAMA.

2. COURE-VITE.




Echassiers.



GRUES. (1 AGAMIS . l'Agami.
2 GRUES À BEC COURT. la Grue couronnée .



Echassiers.




1. HÉROV commun.

2. SAVACOU.



Echassiers.




1. RHYNCHÉE de Madagasear.

2. CAURALE d'Amérique.




Echassiers.




1. CIGOGNE blanche.

2. JABYRU.




Echassiers.



1. OMBRETTE.

2.BEC-OUTERT.

Echassiers.



1. SPATULE rose.

2. TANTALE d'Afrique.



Echassiers.




1. BECASSE ordinaire.

2. BARGE commune.




Echassiers.



1. IBIN sacré.


2. COURLIS d'Europe.



ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE.

Passereaux.




1. MAUBECHE grise.

2. COMBATTANT




Echassiers.




1. TOURNE - PIERRE on Coulon-chand.

2. EDICNEME à longs pieds.



Echassiers.




1. ÉCIZISSE à manteau noir.

2.AIOCETTE à calotte noire.



Pinnatipèdes.




1. PHALAROPE roux.

2. HÉLIORNE ou Grèbe-foulque.



Echassiers.




1. KAMICHI cornu.

2. JACAMA commun.



Echassiers.




1. RALE-D'EAU d'Europe.

2. FOULQUE morelle.




Echassiers.



- 1. HYDROGALLINE ou Poule d'eau commune.
- 2. TALÈVE ou Poule Sultane ordinaire.



Echassiers.




1. GLAREOLE perdrix.

2. FLAMMANT commun.



Echassiers.



1. CEREOPS cendré.


2. COLEORAMPHE blane ou bee en fourreau.



ZOOLOGIE.

ORNITOLOGIE.


Plongeurs.



1. GREBE cornu.


2. GRAND PLONGEON . a . Pied de Guillemot .






- 1. PINGOUIN commun, a. Bec de macareux.
- 2. GRAND MANCHOT. (a. Bec de sphénisque. b. Bec de gorfou.

Palmipè des.



1. PETREL damier . 1.a . Bec (3.4 irand-nat.)
2. STERCORAIRE parasite . 2 a Bec (2.2 irand-nat.)


Palmipédes.



- 1. ALBATROS. l'albatros commun (jeune.)
- 2 · GOÉLANDS · le goéland à manteau gris ·





Palmipèdes.



1. BEC - EN - CISEAUX 1.a. Bec . [12 tirant nat.]

2. STERNE Pierre Garin.





1. PÉLICAY blane.


2. FOU de Bassan. 2. a . Bec . (2 Grand nat.)



ZOOLOGIE.

ORNITHOLOGIE.

Palnupèdes.




1. FRÉGATE ordinaire.

2. GRAND CORMORAN.



Palmipèdes.




1. PAILLE -EN-QUEUE ou PHAETON.

2 . ANHINGA . 2 a Bec . (2 3 de tirand . nat .)



Palmipèdes.




1. CYGNE noir.

2. OIE sauvage.



Palmipèdes.



1. C.I.VARD ordinaire . /mile./

2. HARLE huppe'. 2.a Bec. (2 Grand nat.)





